

**Chiusure per
cassoni - accessori**

***Locks for side
boards - accessories***



32



RE - ALL


Chiusure per sponde in alluminio

Locks for aluminium side boards

Art. 32-00001/F
 Chiusura scott registrabile zincata con riscontro L=210
 Galvanized "SCOTT" adjustable lock with striker L=210




(Kg.0,520)

Art. 32-00011
 Chiusura registrabile zincata con fermo+gancio a saldare L=270
 Galvanized adjustable lock with striker + hook to weld L=270

(Kg.0,960)

Art. 32-00003/C Kit chiusura tipo "Wengher" L=255 / Kit "Wengher" lock L=255






Art. 32-00003
 Chiusura tipo Wenger L=255
 "Wengher" lock L=255
 (Kg.0,735)

Art. 32-00002
 Riscontro
 Striker for lock
 (Kg.0,164)

Art. 32-00002/S
 Riscontro a saldare
 Striker for lock to weld
 (Kg.0,046)

LOCKS FOR SIDE BOARDS AND ACCESSORIES

Chiusure per sponde in alluminio *Locks for aluminium side boards*Art. 32-00004/C Kit chiusura a laccio piccola L=123 / *Kit Light weight lock L=123*


Art. 32-00004

Chiusura a laccio piccola L=123 / *Light weight lock L=123*
(Kg.0,356)

Art. 32-00005

Riscontro / *Striker*
(Kg.0,085)

Art. 32-00000/C

Kit chius.laccio piccola zinc. con porta lucchetto / *Galv.light weight lock wuth padlock side*


Art. 32-00005

Riscontro / *Striker*
(Kg.0,085)

Art. 32-00000

Chius.a laccio piccola zinc.con porta lucchetto L=123
Galvanized light weight lock with padlock side L=123
(Kg.0,350)


Art. 32-00000/I/C

Kit chius.laccio piccola inox con porta lucchetto / *Kit S.s. light weight lock wuth padlock*

Art. 32-00005/I

Riscontro inox / *Stainless steel striker*
(Kg.0,085)

Art. 32-00000/I

Chius.a laccio piccola inox con porta lucchetto L=123
S.steel light weight lock with padlock side L=123
(Kg.0,350)

Art. 32-00700



(Kg.0,790)

Chius.a laccio piccola zinc.con porta lucchetto L=70+16
completa di riscontro*Galvanized light weight lock with padlock side L=70+16*
with *Striker*

Chiusure per sponde in alluminio

Locks for aluminium side boards



Art. 32-00006/C Kit chiusura a laccio L=250 / Kit lock L=250



Art. 32-00006
Chiusura a laccio L=250 / Lock L=250
(Kg.0,982)


Art. 32-00007
Riscontro / Striker
(Kg.0,140)

Art. 32-00017/C Kit chius. "TICO" zinc.L=205 / Kit "TICO" galvanized lock L=205




Art. 32-00017
Chiusura Tipo "TICO" zinc.L=205
"TICO" galvanized lock L=205
(Kg.0,954)

Art. 32-00018
Riscontro / Striker
(Kg.0,102)




Art. 32-00008
Chiusura incassata normale L=240
Latch lock L=240
(Kg.1,040)

Chiusure per sponde in alluminio


Locks for aluminium side boards

Art. 32-00024
Chiusura incassata normale MEC7 L=270
Latch lock L=270
(Kg.1,600)

Art. 32-00009/C Kit chiusura incassata a Tirare L=270 / Kit lock L=270




Art. 32-00009 (Kg.1,400)
Chiusura incassata a Tirare L=270 / Lock L=270




Art. 32-00010 (Kg.0,230)
Riscontro / Striker

Art. 32-00013/C Kit chius.incass."T"c/risc.aperto / Kit "T" flush mounted lock with opened striker



Art. 32-00013 (Kg.1,600)
Chiusura incassata a T 2 serie L=270
"T" flush mounted lock (2nd series) L=270





Art. 32-00012 (Kg.0,126)
Riscontro aperto
Opened striker

Chiusure per sponde in alluminio

Locks for aluminium side boards



Art. 32-00014/C Kit chius.incass."T" c/risc.chiuso / Kit "T" flush mounted lock with closed striker



Art. 32-00013 (Kg.1,600)
Chiusura incassata a T 2 serie L=270
"T" flush mounted lock (2nd series) L=270

Art. 32-00014 (Kg.0,255)
Riscontro chiuso
Closed striker

Art. 32-00015/C Kit chius.incas.a Tirare c/ribaltam. / Kit "T" flush mounted lock with overturning





Art. 32-00015 (Kg.1,380)
Chius.incasata a Tirare c/ribaltam.L=270
"T" flush mounted lock with overturning L=270

Art. 32-00016 (Kg.0,345)
Riscontro
Striker


Art. 32-00026/C Kit Dx Chius.esterna c/sicurezza / Kit Lock with safety (R)
Art. 32-00026/SX/C Kit Sx Chius.esterna c/sicurezza / Kit Lock with safety (L)

Art. 32-00026 (Kg.1,018)
Chiusura esterna con sicurezza (DX)
Lock with safety (R)

Art. 32-00026/SX (Kg.1,018)
Chiusura esterna con sicurezza (SX)
Lock with safety (L)



Art. 32-00027 (Kg.0,114)
Riscontro
Striker


Chiusure per sponde in alluminioLocks for aluminium side boards**Art. 32-00019**

Chius.a leva esterna piccola zinc.(Dx)
Galvanized side pannel lock (right)

(Kg.0,500)



Art. 32-00019/SX

Chius.a leva esterna piccola zinc.(Sx)
Galvanized side pannel lock (left)

**Art. 32-00025**

Chiavistello zinc. smussato a molla
Galvanized toggle fastner

(Kg.0,135)

**Art. 32-00023**


Chiusura ferma carico zincata
Bracket for parting wall lock galvanized

(Kg.2,400)

**Art. 32-00022**

Protezione in gomma colore arancio per chiusura ferma carico (art.32-00023)
Orange rubber protection for bracket (art.32-00023)

(Kg.0,030)

**Art. 32-00048**

Chiusura per pedana zincata (DX)
Galv.lock for rear door (right)


(Kg.1,312)

Art. 32-00048/SX


Chiusura per pedana zincata (SX)
Galv.lock for rear door (left)

Chiusure Mini Matic "Mini 1" e accessori


Aluminium pillars "Mini 1" and accessories



Profilo Testata
Capping profile



Profilo con battuta
Profile with rabbet



Profilo senza battuta
Profile without rabbet

Chius. Mini Matic "MINI 1" / Aluminium pillars "MINI 1"

				H.	Kg.
32-00400/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	300	0,75
32-00400/SX	con battuta	with wing	Sx / left	300	0,75
32-00401/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	300	0,75
32-00401/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	300	0,75
32-00405/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	350	0,80
32-00405/SX	con battuta	with wing	Sx / left	350	0,80
32-00406/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	350	0,80
32-00406/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	350	0,80
32-00410/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	400	0,85
32-00410/SX	con battuta	with wing	Sx / left	400	0,85
32-00411/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	400	0,85
32-00411/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	400	0,85
32-00415/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	500	0,96
32-00415/SX	con battuta	with wing	Sx / left	500	0,96
32-00416/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	500	0,96
32-00416/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	500	0,96
32-00420/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	600	1,07
32-00420/SX	con battuta	with wing	Sx / left	600	1,07
32-00421/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	600	1,07
32-00421/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	600	1,07



Testate per Mini Matic "MINI 1" / Cap for "MINI 1"

				H.	Kg.
32-00450/T	Posteriore	Rear	Dx / Right	H300	0,40
32-00451/T	Posteriore	Rear	Sx / left	H300	0,40
32-00452/T	Anteriore	Front	Dx / Right	H300	0,40
32-00453/T	Anteriore	Front	Sx / left	H300	0,40
32-00454/T	Posteriore	Rear	Dx / Right	H350	0,46
32-00455/T	Posteriore	Rear	Sx / left	H350	0,46
32-00458/T	Posteriore	Rear	Dx / Right	H400	0,52
32-00459/T	Posteriore	Rear	Sx / left	H400	0,52
32-00462/T	Posteriore	Rear	Dx / Right	H500	0,65
32-00463/T	Posteriore	Rear	Sx / left	H500	0,65
32-00466/T	Posteriore	Rear	Dx / Right	H600	0,78
32-00467/T	Posteriore	Rear	Sx / left	H600	0,78




Art. 31-00117
Vite perno Laterale in acciaio zincato per Mini 1
Galvanized side screw bolt for Mini 1
(Kg.0,290)




Art. 49-00072
Tappo nero in pvc per Mini 1
Pvc cap black for Mini 1
(Kg. 0,030)

Chiusure Mini Matic "Mini 2" e accessori

Aluminium pillars "Mini 2" and accessories

Profilo con battuta
Profile with rabbet



Profilo senza battuta
Profile without rabbet



Chius. Mini Matic "MINI 2" / Aluminium pillars "MINI 2"				H.	Kg.
32-00500/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	300	0,80
32-00500/SX	con battuta	with wing	Sx / left	300	0,80
32-00501/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	300	0,80
32-00501/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	300	0,80
32-00505/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	350	0,86
32-00505/SX	con battuta	with wing	Sx / left	350	0,86
32-00506/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	350	0,86
32-00506/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	350	0,86
32-00510/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	400	0,92
32-00510/SX	con battuta	with wing	Sx / left	400	0,92
32-00511/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	400	0,92
32-00511/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	400	0,92
32-00515/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	500	1,07
32-00515/SX	con battuta	with wing	Sx / left	500	1,07
32-00516/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	500	1,07
32-00516/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	500	1,07
32-00520/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	600	1,20
32-00520/SX	con battuta	with wing	Sx / left	600	1,20
32-00521/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	600	1,20
32-00521/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	600	1,20
32-00525/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	800	1,45
32-00525/SX	con battuta	with wing	Sx / left	800	1,45
32-00526/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	800	1,45
32-00526/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	800	1,45

Testate arrotondate per MINI 2 (COMPLETE)


Anodized aluminium side board end terminals

Art. 49-00074/DX

Tappo / Corner



Art. 49-00074/SX



Art.	H.	Kg.
32-00031N/T	300	0,530
32-00033N/T	350	0,620
32-00035N/T	400	0,710
32-00037N/T	500	0,890
32-00039N/T	600	1,070
32-00029N/T	700	1,250
32-00041N/T	800	1,430

Accessori per "Mini 2"

Accessories for Aluminium pillars "Mini 2"



Art. 32-00550
Tasch.grezza a saldare per Mini 2
Raw pocket to be welded for Mini 2

(Kg.0,030)

Art. 32-00551
Tasch.zinc.da rivettare per Mini 2
Galv.pocket to be riveted for Mini 2



Art. 31-00117
Vite perno Laterale in acc/zinc. per Mini 2
Galvanized side screw bolt for Mini 2

(Kg.0,290)




Art. 49-00072
Tappo nero in pvc per Mini 2
Pvc cap black for Mini 2

(Kg. 0,030)


Chiusure Mini matic con doppia camera (sicura rossa)***Aluminium pillars with reversed opening handle***

IN ESAURIMENTO


IN EXHAUSTION




			H.	Kg.
32-00030N/DX	con battuta / with wing	DX / right	300	0,830
32-00030N/SX	con battuta / with wing	SX / left	300	0,830
32-00031N/DX	senza battuta / without wing	DX / right	300	0,810
32-00031N/SX	senza battuta / without wing	SX / left	300	0,810
32-00032N/DX	con battuta / with wing	DX / right	350	0,900
32-00032N/SX	con battuta / with wing	SX / left	350	0,900
32-00033N/DX	senza battuta / without wing	DX / right	350	0,870
32-00033N/SX	senza battuta / without wing	SX / left	350	0,870
32-00036N/DX	con battuta / with wing	DX / right	500	1,100
32-00036N/SX	con battuta / with wing	SX / left	500	1,100
32-00037N/DX	senza battuta / without wing	DX / right	500	1,060
32-00037N/SX	senza battuta / without wing	SX / left	500	1,060
32-00038N/DX	con battuta / with wing	DX / right	600	1,230
32-00038N/SX	con battuta / with wing	SX / left	600	1,230
32-00039N/DX	senza battuta / without wing	DX / right	600	1,190
32-00039N/SX	senza battuta / without wing	SX / left	600	1,190
32-00028N/DX	con battuta / with wing	DX / right	700	1,310
32-00028N/SX	con battuta / with wing	SX / left	700	1,310
32-00041N/DX	senza battuta / without wing	DX / right	800	1,500
32-00041N/SX	senza battuta / without wing	SX / left	800	1,500



Art. 32-00050
Attacco laterale zincato
Zinc plated steel catch side



Art. 32-00051
Attacco posteriore zincato dx - sx
Zinc plated steel catch back




Art. 32-00052
Attacco registrabile zincato
Zinc plated steel catch adjustable

Testate arrotondate Mini Matic doppia camera (COMPLETE)***Anodized aluminium side board end terminals***

Art. 49-00074/DX

Tappo / Corner



Art. 49-00074/SX



Art.	H.	Kg.
32-00031N/T	300	0,530
32-00033N/T	350	0,620
32-00035N/T	400	0,710
32-00037N/T	500	0,890
32-00039N/T	600	1,070
32-00029N/T	700	1,250
32-00041N/T	800	1,430

Chiusure Mini Matic "Mini 3" e accessori


Aluminium pillars "Mini 3" e accessori



Chius. Mini Matic "MINI 3" / Aluminium pillars "MINI 3"				H.	Kg.
32-00600/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	300	0,80
32-00600/SX	con battuta	with wing	Sx / left	300	0,80
32-00601/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	300	0,80
32-00601/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	300	0,80
32-00605/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	350	0,85
32-00605/SX	con battuta	with wing	Sx / left	350	0,85
32-00606/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	350	0,85
32-00606/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	350	0,85
32-00610/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	400	0,90
32-00610/SX	con battuta	with wing	Sx / left	400	0,90
32-00611/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	400	0,90
32-00611/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	400	0,90
32-00615/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	500	1,00
32-00615/SX	con battuta	with wing	Sx / left	500	1,00
32-00616/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	500	1,00
32-00616/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	500	1,00
32-00620/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	600	1,12
32-00620/SX	con battuta	with wing	Sx / left	600	1,12
32-00621/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	600	1,12
32-00621/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	600	1,12
32-00625/DX	con battuta	with wing	Dx / Right	800	1,30
32-00625/SX	con battuta	with wing	Sx / left	800	1,30
32-00626/DX	senza battuta	without wing	Dx / Right	800	1,30
32-00626/SX	senza battuta	without wing	Sx / left	800	1,30



Art. 32-00044
Attacco grezzo per Mini 3
Raw pocket for Mini 3
(Kg.0,040)



Art. 32-00045
Attacco diritto zinc.da rivettare per Mini 3
Galv. pocket to be riveted for Mini 3
(Kg.0,100)



Art. 49-00072
Tappo nero in pvc
Pvc cap black
(Kg. 0,030)


Chiusure Mini Matic all.anod. III***Anod. aluminium pillars (Mini Matic III)***

IN ESAURIMENTO

IN EXHAUSTION



Art. 49-00072

**Mini Matic III**

Articolo			H.	Kg.
32-00057/DX	con battuta / with wing	DX / right	350	1,127
32-00057/SX	con battuta / with wing	SX / left	350	1,127
32-00058/DX	senza battuta / without wing	DX / right	350	1,100
32-00058/SX	senza battuta / without wing	SX / left	350	1,100
32-00062/DX	senza battuta / without wing	DX / right	500	1,236
32-00062/SX	senza battuta / without wing	SX / left	500	1,236
32-00063/DX	con battuta / with wing	DX / right	600	1,390
32-00063/SX	con battuta / with wing	SX / left	600	1,390
32-00064/DX	senza battuta / without wing	DX / right	600	1,330
32-00064/SX	senza battuta / without wing	SX / left	600	1,330
32-00065/DX	con battuta / with wing	DX / right	700	1,484
32-00065/SX	con battuta / with wing	SX / left	700	1,484
32-00068/DX	senza battuta / without wing	DX / right	800	2,050
32-00068/SX	senza battuta / without wing	SX / left	800	2,050
32-00068A/DX	Maniglia alta senza battuta / without wing high handle	DX / right	800	1,550
32-00068A/SX	Maniglia alta senza battuta / without wing high handle	SX / left	800	1,550
32-00069/DX	con battuta / with wing	DX / right	1000	2,508
32-00069/SX	con battuta / with wing	SX / left	1000	2,508
32-00070/DX	senza battuta / without wing	DX / right	1000	2,410
32-00070/SX	senza battuta / without wing	SX / left	1000	2,410

Chiusure Mini Matic alluminio anodizzato***Anod. Aluminium pillars***

IN ESAURIMENTO

IN EXHAUSTION


ART.			H.	Kg.
32-00030/DX	con battuta / with wing	DX / right	300	1,020
32-00030/SX	con battuta / with wing	SX / left	300	1,020
32-00031/DX	senza battuta / without wing	DX / right	300	1,000
32-00031/SX	senza battuta / without wing	SX / left	300	1,000
32-00033/DX	senza battuta / without wing	DX / right	350	1,104
32-00033/SX	senza battuta / without wing	SX / left	350	1,104

Chiusure Mini Matic "OPEN TOP"

Anod.aluminium pillars standard handle



Art. 49-00078







Mini Matic open top
apertura leva 180°

Art.			H.	Kg.
32-00300/DX	con battuta / with wing	DX / right	300	0,830
32-00300/SX	con battuta / with wing	SX / left	300	0,830
32-00301/DX	senza battuta / without wing	DX / right	300	0,810
32-00301/SX	senza battuta / without wing	SX / left	300	0,810
32-00305/DX	con battuta / with wing	DX / right	350	0,900
32-00305/SX	con battuta / with wing	SX / left	350	0,900
32-00306/DX	senza battuta / without wing	DX / right	350	0,870
32-00306/SX	senza battuta / without wing	SX / left	350	0,870
32-00310/DX	con battuta / with wing	DX / right	400	0,960
32-00310/SX	con battuta / with wing	SX / left	400	0,960
32-00311/DX	senza battuta / without wing	DX / right	400	0,920
32-00311/SX	senza battuta / without wing	SX / left	400	0,920
32-00315/DX	con battuta / with wing	DX / right	500	1,100
32-00315/SX	con battuta / with wing	SX / left	500	1,100
32-00316/DX	senza battuta / without wing	DX / right	500	1,060
32-00316/SX	senza battuta / without wing	SX / left	500	1,060
32-00320/DX	con battuta / with wing	DX / right	600	1,230
32-00320/SX	con battuta / with wing	SX / left	600	1,230
32-00321/DX	senza battuta / without wing	DX / right	600	1,190
32-00321/SX	senza battuta / without wing	SX / left	600	1,190
32-00330/DX	con battuta / with wing	DX / right	H.800	1,500
32-00330/SX	con battuta / with wing	SX / left	H.800	1,500
32-00331/DX	senza battuta / without wing	DX / right	H.800	1,440
32-00331/SX	senza battuta / without wing	SX / left	H.800	1,440


Accessori e testate per Mini Matic

Anod.alum.side board end terminals for MiniMatic

(Mini 3 - Minimatic III - Open top)

		
Art. 49-00072	Art. 49-00073	Art. 49-00078
		
Art. 32-00044	Art. 32-00045	Art. 32-00046
		
Art. 32-00049	Art. 32-00047	
Art.	Accessori per Mini Matic / Accessories for Mini Matic	Kg.
49-00072	Tappo per chius.Minimatic III - Mini 3 / PVC cap (Mini Matic III) (Mini 3)	0,005
49-00073	Tappo per test.arrotondata (17-00057) / Corner cap PVC for art. 17-00057	0,003
49-00078	Tappo per chius.Minimatic open top / PVC cap (Mini Matic open top)	0,005
32-00044	Attacco / Bare steel catch	0,030
32-00045	Attacco diritto zincato / Zinc plated steel catch	0,088
32-00046	Attacco piegato zincato / Zinc plated steel catch curved	0,091
32-00047	Attacco filettato zincato / Zinc plated threaded steel catch	0,055
32-00049	Attacco registrabile zincato / Zinc plated steel catch adjustable	0,020

Testate arrotondate per Mini Matic (COMPLETE)

*Anodized aluminium side board end terminals*Art. 49-00073
Tappo / Corner

Art.	H.	Kg.
32-00031/T	300	0,500
32-00058/T	350	0,520
32-00060/T	400	0,580
32-00062/T	500	0,700
32-00064/T	600	0,820
32-00066/T	700	0,943
32-00068/T	800	1,065
32-00070/T	1000	1,385

Chiusure per sponde in ferro

Locks for iron side boards

Art. 32-00080/C Kit chius.a pomolo leggerissima / Kit very light clamp

(DX)

Art. 32-00080
Chius. a pomolo leggerissima
Very light clamp
(Kg.0,130)

Art. 32-00081
Golfaro D. 9
Ring bolt D. 9
(Kg.0,032)

Art. 32-00082/C Kit chius.a pomolo leggera / Kit light clamp

(SX)

Art. 32-00082
Chius. a pomolo leggera
Light clamp
(Kg.0,220)

Art. 32-00083
Golfaro D. 12
Ring bolt D. 12
(Kg.0,037)

Art. 32-00084/C Kit chius.a pomolo media / Kit Medium clamp

(DX)

Art. 32-00084
Chius. a pomolo media
Medium clamp
(Kg.0,393)

Art. 32-00085
Golfaro D. 15
Ring bolt D. 15
(Kg.0,054)

Art. 32-00086/C Kit chius. a pomolo pesante / Kit Heavy clamp

(SX)

Art. 32-00086
Chius. a pomolo pesante
Heavy clamp
(Kg.0,800)

Art. 32-00087
Golfaro D.17
Ring bolt D.17
(Kg.0,102)


LOCKS FOR SIDE BOARDS AND ACCESSORIES

Chiusure per sponde in ferro

Locks for iron side boards

Art. 32-00098/C Kit chius. a pomolo pesante corta / Kit short heavy clamp


Art. 32-00098
Chius. a pomolo pesante corta
Short heavy clamp
(Kg.0,743)



Art. 32-00087
Golfaro D.17
Ring bolt D.17
(Kg.0,102)

Art. 32-00089/C Kit chiusura con anello quadro / Kit lock with ring


Art. 32-00090
Riscontro
Keeper
(Kg.0,103)



Art. 32-00089
Chiusura con anello quadro
Lock with ring
(Kg.0,500)

Art. 32-00088/C Kit chius.pesante modif.bassa H.72 / Kit Heavy clamp with plate H.72


Art. 32-00088
Chius.pesante modif.bassa H.72
Heavy clamp with plate H.72
(Kg.1,150)



Art. 32-00087
Golfaro D.17
Ring bolt D.17
(Kg.0,102)

Art. 32-00088B/C Kit chius.pesante modif. alta H.100 / Kit heavy clamp with plate H.100

Art. 32-00088/B
Chius.pesante modif. alta H.100
Heavy clamp with plate H.100
(Kg.1,540)




Art. 32-00087
Golfaro D.17
Ring bolt D.17
(Kg.0,102)

Chiusure per sponde in ferro

Locks for iron side boards

Art. 32-00091/C Kit chius. a pomolo media su piastra / Kit Medium clamp with plate


Art. 32-00091
Chius. a pomolo media su piastra
Medium clamp with plate
(Kg.0,713)



Art. 32-00085
Golfaro D. 15
Ring bolt D. 15
(Kg.0,054)

Art. 32-00100/C Kit chius.a pomolo leggerissima su piastra / Kit Very light clamp with plate


Art. 32-00100
Chius. a pomolo leggerissima su piastra
Very light clamp with plate
(Kg.0,318)




Art. 32-00083
Golfaro D. 12
Ring bolt D. 12
(Kg.0,037)

Art. 32-00094/C Kit chius. a pom. s/piastra piegata media / Kit clamp with plate curved

Art. 32-00094
Chius. a pomolo media su piastra piegata
Clamp with plate curved
(Kg.0,730)




Art. 32-00085
Golfaro D. 15
Ring bolt D. 15
(Kg.0,054)

Chiusure per sponde in ferroLocks for iron side boards**Art. 32-00095**


(Kg.0,065)

Chiusura a tavellino piccolo zincata
Zinc plated light key slam bolt

**Art. 32-00097**


(Kg.0,080)

Chiave quadra a tavellino zincata
Galvanized tee key


**Art. 32-00096**

(Kg.0,155)

Chiusura a tavellino grande zincata
Zinc plated key slam bolt

Chiusure per sponde a doppia aperturaLocks for double opening side boards**Art. 32-00125**

Piantone D.24 / Pillar D.24
(Kg.1,175)

**Art. 32-00126**

Blocco ad "U" / "U" clamp
(Kg.0,530)

Chiusure per sponde a doppia apertura

Locks for double opening side boards

Art. 32-00121 (Kg.0,320)
Piantone D.18 - Pillar D.18

Art. 32-00110 (Kg.0,990)
Chiusura doppia apertura destra
Lock for double opening side board right

Art. 32-00111 (Kg.0,990)
Chiusura doppia apertura sinistra
Lock for double opening side board left

Art. 32-00120/C
Kit chiusura universale / Kit Lock

Art. 32-00121 (Kg.0,320)
Piantone D.18 - Pillar D.18

Art. 32-00120 (Kg.0,990)
Chiusura universale / Lock

Art. 32-00122/C
Kit chius.trilaterale / Kit Lock with three-sided

Art. 32-00123 (Kg.0,365)
Piantone D.20 - Pillar D.20

Art. 32-00122
Chiusura trilaterale
Locks with three-sided
(Kg.0,870)

Art. 32-00124/C
Kit chiusura tipo Marotta / Kit lock Marottina

Art. 32-00124P (Kg.0,355)
Piantone D.20 - Pillar D.20



Art. 32-00124
Chiusura tipo Marotta
Lock Marottina
(Kg.0,990)

LOCKS FOR SIDE BOARDS AND ACCESSORIES

Chiusure per sponde a doppia aperturaLocks for double opening side boards

Art. 32-00133/C Kit chiusura a blocco D.25 / Kit clamp D.25



Art. 32-00133
Chiusura a blocco D.25
Clamp D.25
(Kg.0,950)



Art. 32-00134
Piantone D.24
Pillar D.24
(Kg.0,715)

Art. 32-00135/C Kit chiusura a blocco D.22 / Kit clamp D.22



Art. 32-00135
Chiusura a blocco D.22
Clamp D.22
(Kg.1,325)



Art. 32-00136
Piantone D.20
Pillar D.20
(Kg.1,208)

Art. 32-00135L/C Kit chiusura a blocco D.22 con piantone leggero / Kit clamp D.22



Art. 32-00135
Chiusura a blocco D.22
Clamp D.22
(Kg.1,325)



Art. 32-00136L
Piantone leggero D.20
Pillar D.20
(Kg.1,208)

Art. 32-00137/C Kit chiusura a blocco D.25 / Kit clamp D.25

Art. 32-00137
Chiusura a blocco D.25
Clamp D.25
(Kg.1,515)



Art. 32-00138
Piantone D.24
Pillar D.24
(Kg.1,105)

Chiusure per sponde a doppia apertura

Locks for double opening side boards

Art. 32-00139/C Kit chiusura a blocco D.28 / Kit clamp D.28

Art. 32-00139
Chiusura a blocco D.28
Clamp D.28
(Kg.0,745)

Art. 32-00140
Piantone D.27
Pillar D.27
(Kg.0,750)

Art. 32-00141/C Kit chiusura a blocco D.30 / Kit clamp D.30

Art. 32-00141
Chiusura a blocco D.30
Clamp D.30
(Kg.1,660)

Art. 32-00142
Piantone D.30 / Pillar D.30
(Kg.1,760)

Art. 32-00143/C Kit chiusura a blocco D.40 / Kit Clamp D.40

Art. 32-00143
Chiusura a blocco D.40 / Clamp D.40
(Kg.2,790)

Art. 32-00144
Piantone D.40
Pillar D.40
(Kg.2,445)

Art. 32-00146/C Kit chius.a blocco D.20 H.76 c/piant.leggero / Kit Clamp D.20 H.76


Art. 32-00146
Chiusura a blocco H.76 - D.20
Clamp H.76 D.20
(Kg.0,520)

Art. 32-00136L
Piantone leggero D.20 / Pillar d. 20
(Kg.0,925)


LOCKS FOR SIDE BOARDS AND ACCESSORIES

Chiusure per sponde a doppia aperturaLocks for double opening side boards

Art. 32-00150/C Kit chius.a blocco D.20 H.85 / Kit Clamp D.20 H.85




Art. 32-00150
Chiusura a blocco H.85 - D.20 / Clamp H.85 - D.20
(Kg.0,650)




Art.32-00151
Piantone D.20 / Pillar D.20
(Kg.0,840)


Art. 32-00152/C (DX) Chiusura Dumper rinforzata D.42 / "Dumper" lock (RIGHT)



Art. 32-00152
Chiusura Dumper rinforzata D.42
"Dumper" lock D.42
(Kg.2,235)




Art. 32-00155
Spinotto / Locking pin
(Kg.0,294)




Art. 32-00153
Piantone Dx D.40
Right pillar D.40
(Kg.2,160)


Art. 32-00152/C (SX) Chiusura Dumper rinforzata D.42 / "Dumper" lock (LEFT)



Art. 32-00152
Chiusura Dumper rinforzata D.42
"Dumper" lock D.42
(Kg.2,235)




Art. 32-00155
Spinotto / Locking pin
(Kg.0,294)




Art. 32-00154
Piantone Sx D.40
Left pillar D.40
(Kg.2,160)

Leve comando e maniglie


Command levers




Art. 32-00156 (DX / R) - Art. 32-00157 (SX / L)
 Leva comando apertura per cerniera "B88" completa
 Command lever open hinge "B88" type (complete)
 (Kg.1,705)




Art. 32-00156/M
 Maniglia per cerniera "B88"
 Command lever for "B88"
 (Kg.0,730)



Art. 32-00158
 Leva comando apertura per cerniera tipo "RAPID" completa
 Command lever open hinge "RAPID" type (complete)
 (Kg.2,060)




Art. 32-00159 (Kg.1,680)
 Leva comando apertura corta per cerniera completa
 Short command lever open hinge (complete)




Art. 32-00159/M (Kg.0,880)
 Maniglia corta L=350
 Short command lever L=350

Leve comando e maniglie


Command levers



Art. 32-00160 (Kg.2,678)
Leva comando apertura lunga per cerniera completa
Long command lever open hinge (complete)




Art. 32-00160/M (Kg.1,205)
Maniglia lunga L=450
Long command lever L=450



Art. 32-00162 (Kg.0,242)
Doppio anello di fermo *Double lock ring*


Art. 32-00162Z (Kg.0,242)
Doppio anello di fermo zincato *Galvanized double lock ring*



Art. 32-00163 (Kg.0,212)
Ferma leva
Raw click

Chiusure a catenaccio

Spring bolt latch



Art. 32-00170



Chiusura a catenaccio zinc. L=160 / Galv. spring bolt latch L=160

(Kg.0,355)

Art. 32-00170/I

Chiusura a catenaccio inox L=160 / Stainless steel spring bolt latch L=160

(Kg.0,355)



Art. 32-00170L



Chiusura zincata c/perno lungo L=216 / Galvanized spring lock with long tooth L=216

(Kg.0,470)

Art. 32-00170LI

Chiusura inox c/perno lungo L=216 / Stainless steel spring lock with long tooth L=216

(Kg.0,470)



Art. 32-00170LX

Chiusura zincata c/perno lunghissimo L=247 / Galvanized spring lock with very long tooth L=247

(Kg.0,530)


Art. 32-00170LXI

Chiusura inox c/perno lunghissimo L=247 / Stainless steel spring lock with very long tooth L=247

(Kg.0,530)

Chiusure


Locks



Art. 32-00183

Chiusura carro botte completa tipo "Export" / Locking "Carro-botte export" type (kit)


(Kg.1,754)




Art. 32-00177

Chiusura a scrocco zinc.95x30
Zinc plated lock 95x30

(Kg.0,272)




Art. 32-00178

Chius.a scrocco c/piastrina zinc.67x48
Zinc plated lock 67x48

Art. 32-00184

Cricchetto a saldare medio in ferro
Iron lock to weld

(Kg.0,063)




Art. 32-00182

Chiavistello antiluce zinc.
Zinc plated lock


(Kg.0,100)

Salterelli - Riscontri - Molle


Pawls - slips - springs




Art. 32-00171 (Kg.0,273)
Salterello piccolo L=145
Very light pawl with hole L=145




Art. 32-00166 (Kg.0,835)
Salterello medio L=200
Medium pawl with hole L=200




Art. 32-00167 (Kg.1,011)
Salterello pesante L=230
Heavy pawl with hole L=230




Art. 32-00168
Riscontro Salterello
Ligh slip
(Kg.0,380)



Art. 32-00169
Riscontro Salterello
Slip
(Kg.0,615)




Art. 32-00165/F (Kg.0,338)
Salterello forato tipo "R" L=135
Shaped pawl with hole "R" type L=135



Art. 32-00164 (Kg.0,445)
Riscontro per Salterello tipo "R"
Slip at hinge "R" type


Salterelli - Riscontri - Molle

Pawls - slips - springs




Art. 32-00175/F

(Kg.0,148)

Salterello leggerissimo forato L=116
Very light pawl with hole L=116

Art. 32-00176


(Kg.0,427)

Salterello medio forato L=164
Medium pawl with hole L=164

Art. 32-00179


(Kg.0,340)

Riscontro per salterello con tubo Slip




Art. 32-00173

(Kg.0,097)

Molla per salterello L=80
Spring pawl L=80

Art. 32-00174

(Kg.0,182)

Molla per salterello L=118
Spring pawl L=118


Art. 32-00172

(Kg.3,665)

Molla per sponda ribaltabile L=340
Spring for tailgate L=340

Automatismi

Automatic tailgate releases





Art. 32-00161

Automatismo apertura sponda posteriore corto A=120 mm
Automatic tailgate release A=120mm
 (Kg.1,780)

Art. 32-00161/L

Automatismo apertura sponda posteriore lungo A=240 mm
Automatic tailgate release A=240 mm
 (Kg.1,930)




Art. 32-00180

Automatismo apertura sponda posteriore
Automatic tailgate release
 (Kg.1,330)

Art. 32-00181

Scontro per automatismo (32-00180)
 Keeper for automatic tailgate release (32-00180)
 (Kg.0,245)



Art. 32-00185

Automatismo apertura sponda
 posteriore Ton. 15 - 19
Automatic tailgate release 15-19 tons
 (Kg.4,700)

TWIST - LOCK / BLOCCAGGIO CONTAINER




TWIST - LOCK

Art. 32-00200	Twist Lock a scomparsa D. 38 completo <i>Twist Lock with 38 D. mm locking pin (kit complete)</i>	
32-00195	Perno filettato 38 x 6 L=217 / <i>Threaded locking pin 38 x 6 L=217</i>	A
32-00198	Maniglia / <i>Locking pin</i>	B
32-00194/C	Scatola completa di arresto e spina 6x26 / <i>Housing with locking pin 6 x 26</i>	C
32-00196	Tassello / <i>Security latch</i>	D
32-00197	Volantino / <i>Locknut</i>	E
32-00192	Spina per maniglia Twist / <i>Locking pin</i>	

Art. 32-00205	Twist Lock a scomparsa D. 52 completo <i>Twist Lock with 52 D. mm locking pin (kit complete)</i>	
32-00206	Perno filettato D.52 / <i>Threaded locking pin 52 D.</i>	A
32-00207	Tassello / <i>Security latch</i>	B
32-00208	Scatola completa / <i>Housing</i>	C
32-00211	Maniglia / <i>Locking pin</i>	D1
32-00209	Volantino / <i>Locknut</i>	D2




Art. 32-00210
 Twist Lock a scomparsa tipo leggero completo
Twist Lock light type (kit complete)
 (Kg.7,300)






Kit blocchi d'angolo

Kit corner fitting for container


Art. 32-00202/C Kit blocchi d'angolo a norma ISO 1161 per container (8 pezzi) Kg.88,000
 Kit ISO 1161 corner fitting for container (8 pieces)



①





Art. 32-00203/SX
 Blocco d'ang.superiore SX
 Corner fitting for
 container-top left






②

Art. 32-00203/DX
 Blocco d'ang.superiore DX
 Corner fitting for
 container-top right



③

Art. 3200204/SX
 Blocco d'ang.inferiore SX
 Corner fitting for
 container-lower left



④

Art. 3200204/DX
 Blocco d'ang.inferiore DX
 Corner fitting for container
 lower right