


**Profili per Pianali  
Plan-kit - Paracicli  
Rampe di Salita**

***Profiles  
for lorry bed***

**18**





**RE-ALL**

PROFILI LEGA 6060 - T6

PROFILES ALLOY 6060 - T6



PROFILI A "U"

"U" PROFILES



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
80 X 40 X SP.4		
<b>13-06120</b>		<b>1,660</b>
80 X 40 X TH.4		

Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
100 X 50 X SP.5		
<b>13-06130</b>		<b>2,660</b>
100 X 50 X TH.5		



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
120 X 60 X SP.6		
<b>13-06140</b>		<b>3,693</b>
120 X 60 X TH.6		


Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
140 X 60 X SP.5		
<b>13-06150</b>		<b>4,285</b>
140 X 60 X TH.5		

## PROFILI LEGA 6060 - T6


## PROFILES ALLOY 6060 - T6

## TUBI RETTANGOLARI


## RECTANGULAR PIPES




Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
50 X 25 X SP. 2		
<b>13-02650</b>		<b>0,784</b>
50 X 25 X TH. 2		




Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
60 X 30 X SP. 3		
<b>13-02681</b>		<b>1,330</b>
60 X 30 X TH. 3		




Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
80 X 40 X SP. 4		
<b>13-02764</b>		<b>2,410</b>
80 X 40 X TH. 4		



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
100 X 40 X SP. 4		
<b>13-02808</b>		<b>2,920</b>
100 X 40 X TH. 4		




Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
120 X 50 X SP. 3		
<b>13-02855</b>		<b>2,660</b>
120 X 50 X SP. 3		




Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Tubo ferma carico 30,5 mm.		
<b>18-00186</b>	<b>7500</b>	<b>1,860</b>
Load retaining tube th.30,5		

PROFILI LEGA 6005 - T6

PROFILES ALLOY 6005 - T6



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Longherina per pavimento da 30 mm		
<b>18-00004</b>	<b>7500</b>	<b>2,249</b>
<i>Profile for floor hight 30mm.</i>		



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Longherina per pavimento da 15 mm		
<b>18-00010</b>	<b>7500</b>	<b>2,596</b>
<i>Profile for floor hight 15 mm.</i>		

Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Profilo a "J"		
<b>18-00014</b>	<b>6000</b>	<b>3,013</b>
<i>"J" profile</i>		







**Art. 49-00096**  
Guarnizione per piani mobili  
*Seal for moving floor*  
(rotolo / roll 150 mt) (Kg./mt.0,050)

**SU RICHIESTA**  
**ON DEMAND**

Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Profilo per piani mobili		
<b>18-00190</b>		<b>2,872</b>
<i>Profile for mobile floor</i>		

## PROFILI LEGA 6005 - T6


## PROFILES ALLOY 6005 - T6



PAVIMENTI DA 30 mm. FLOOR HIGH 30 mm.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
	Liscio		
	18-00120	7500	2,458
	<i>Flat</i>		
	Rigato		
	18-00122	7500	3,260
	<i>Lined</i>		
	Rigato scatola		
	18-00123	7500	3,620
	<i>Lined boxed</i>		
	Rigato scatola		
	18-00125	7500	3,648
	<i>Lined boxed</i>		
PAVIMENTI DA 40 mm. FLOOR HIGH 40 mm.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
	Liscio		
	18-00132	7500	4,321
	<i>Flat</i>		
<p>A RICHIESTA / ON DEMAND</p> 	Rigato		
	18-00134	7500	4,475
	<i>Lined</i>		
	Rigato scatola		
	18-00136	7500	4,217
	<i>Lined boxed</i>		





## PROFILI LEGA 6005 - T6

## PROFILES ALLOY 6005 - T6

Profili (pavimento 30mm)	Profiles (floor high 30mm)	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
		Pavimento da 30 semirigato	6300	
		18-00142		4,914
		Floor high 30 Partially lined	7500	

					
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
jolly 30mm. maschio-maschio per pav.da 30	6300		jolly 30mm. maschio-femmina per pav.da 30	6300	
18-00140		1,314	18-00141		1,081
jolly 30mm. male-male for floor high 30mm.	7500		jolly 30mm. male-female for floor high 30mm.	7500	

					
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Traversa H. 80	6800		Traversa leggera H. 80	6800	
18-00100		3,842	18-00102		3,008
Profile for floor H. 80	7500		Profile for floor light H. 80	7500	

PROFILI LEGA 6005 - T6

PROFILES ALLOY 6005 - T6

TABELLA PER COMPOSIZIONE PIANALE ( pavimento da 40 mm. )



COMPOSITION TABLE TO FLOOR ( floor high 40 mm. )

Art.	Descrizione Description	Larghezza esterna pianale / External width floor mm.							
		2480	2430	2330	2280	2230	2130	2030	1930
18-00145	Longherina di testata	2	2	2	2	2	2	2	2
18-00146 o 18-00159	Pavimento	7	7	6	6	6	6	5	5
18-00147	Jolly maschio	1	1	1	1	1	1	1	1
18-00148	Jolly femmina	2	1	5	4	3	1	5	3
18-00138	Tappo per longherina	2	2	2	2	2	2	2	2
18-00101	Traversa	2451	2401	2301	2251	2201	2101	2001	1901
18-00105	Longherina laterale	2	2	2	2	2	2	2	2

N.B. : E' possibile modificare la larghezza esterna del pianale nella misura di  $\pm 50$  mm.


PROFILI ( pavimento da 40 mm. )

PROFILES ( floor high 40 mm. )



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Longher.laterale pav.40mm.		
18-00105	7500	4,817
Profile for floor high 40mm.		

Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Longher.di testata pav.40mm.		
18-00145	7500	4,153
Profile for floor high 40mm.		



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Prof. a tappo sede longh.	4500	
18-00138		0,139
Profile fo floor	7500	

PROFILES FOR LORRY BED

## PROFILI LEGA 6005 - T6

## PROFILES ALLOY 6005 - T6

Profili (pavimento 40mm)

Profiles (floor high 40mm)


Art.

Lungh.  
Length


Kg/ml.

	Pavimento da 40 semirigato	6300	
	18-00146		6,834
	Floor high 40 Partially lined	7500	


	Pavimento da 40 semirigato		
	18-00159	7500	7,153
	Floor high 40 Partially lined		




Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
jolly 40mm. maschio-maschio per pav. da 40	6300	
18-00147		1,609
jolly 40mm. male-male for floor high 40mm.	7500	



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
jolly 40mm. maschio-femmina per pav. da 40	6300	
18-00148		1,352
jolly 40mm. male-female for floor high 40mm.	7500	



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Traversa H. 100	6800	
18-00101		5,613
Profile for floor H. 100	7500	



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Traversa leggera H. 100	6800	
18-00103		4,155
Profile for floor light H. 100	7500	

PROFILI LEGA 6005 - T6

PROFILES ALLOY 6005 - T6

TABELLA PER COMPOSIZIONE PLAN-KIT TOTALMENTE IN ALLUMINIO

COMPOSITION TABLE TO FLOOR PLAN-KIT

Art.	Descrizione Description	Larghezza esterna pianale / External width floor mm.									
		1940	1990	2040	2090	2140	2190	2240	2290	2340	2390
18-00150	Longherina										
o	o										
18-00150/N	Longherina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
o	o										
18-00151	Longherina										
18-00152	Testata anteriore	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18-00152	Testata posteriore	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18-00155	Pavimento	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11
18-00156	Jolly maschio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18-00158	Jolly femmina	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0
18-00138	Tappo per longherina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18-00160	Traversa	1930	1980	2030	2080	2130	2180	2230	2280	2330	2380

N.B. : E' possibile modificare la larghezza esterna del pianale nella misura di  $\pm 50$  mm.

## PROFILI LEGA 6005 - T6

## PROFILES ALLOY 6005 - T6

## Profili per pianali Plan-kit (pav. alluminio)

## Profile for floor Plan-kit (aluminium)

Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Longherina pav.	4400		Longherina pav.	4400		Testata		
18-00150	5500	1,655	18-00150/N	5500	1,998	18-00152	6700	2,185
Prof. For floor	7520		Prof. For floor	7520		Prof. For floor		

## Profili per pianali Plan-kit (pavimento multistrato)


## Profile for floor Plan-kit (wood)



SU RICHIESTA ON DEMAND					
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Longherina pav.			Longherina pav.	4400	
18-00151		2,043	18-00157		2,419
Prof. For floor			Prof. For floor	7520	


			Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
			Testata		
			18-00153	6700	2,130
			Prof. For floor		


PROFILI LEGA 6005 - T6	PROFILES ALLOY 6005 - T6
------------------------	--------------------------


Profili per pianali Plan-kit	Profile for floor Plan-kit
------------------------------	----------------------------


	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Art.</th> <th style="width:30%;">Lungh. Length</th> <th style="width:40%;">Kg/ml.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Floor high 25 mm.</td> <td style="text-align: center;"><b>4500</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>18-00155</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>2,179</b></td> </tr> <tr> <td>Pavimento 25 mm.</td> <td style="text-align: center;"><b>7530</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Floor high 25 mm.	<b>4500</b>		<b>18-00155</b>		<b>2,179</b>	Pavimento 25 mm.	<b>7530</b>	
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.											
Floor high 25 mm.	<b>4500</b>												
<b>18-00155</b>		<b>2,179</b>											
Pavimento 25 mm.	<b>7530</b>												


																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Art.</th> <th style="width:30%;">Lungh. Length</th> <th style="width:40%;">Kg/ml.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jolly</td> <td style="text-align: center;"><b>4400</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>18-00156</b></td> <td style="text-align: center;"><b>5500</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0,815</b></td> </tr> <tr> <td>jolly</td> <td style="text-align: center;"><b>7520</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	jolly	<b>4400</b>		<b>18-00156</b>	<b>5500</b>	<b>0,815</b>	jolly	<b>7520</b>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Art.</th> <th style="width:30%;">Lungh. Length</th> <th style="width:40%;">Kg/ml.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jolly</td> <td style="text-align: center;"><b>4400</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>18-00158</b></td> <td style="text-align: center;"><b>5500</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0,880</b></td> </tr> <tr> <td>jolly</td> <td style="text-align: center;"><b>7520</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	jolly	<b>4400</b>		<b>18-00158</b>	<b>5500</b>	<b>0,880</b>	jolly	<b>7520</b>	
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.																							
jolly	<b>4400</b>																								
<b>18-00156</b>	<b>5500</b>	<b>0,815</b>																							
jolly	<b>7520</b>																								
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.																							
jolly	<b>4400</b>																								
<b>18-00158</b>	<b>5500</b>	<b>0,880</b>																							
jolly	<b>7520</b>																								

		
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Traversa		
<b>18-00160</b>	<b>6700</b>	<b>1,572</b>
Profile for floor		

		
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Cantonale		
<b>18-00170</b>	<b>7600</b>	<b>1,944</b>
Corner		

	
Art.	Kg/ml.
Tubo rettangolare 70 x 30 x sp. 3	
<b>13-02700</b>	<b>1,523</b>
Rectangular pipes 70 x 30 x Th. 3	

		
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Tassello H.12		
<b>18-00166</b>	<b>5000</b>	<b>1,040</b>
Profile for Plan-kit H.12		

		
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Tassello H.14		
<b>18-00168</b>	<b>5000</b>	<b>1,310</b>
Profile for Plan-kit H.14		




PROFILES FOR LORRY BED

## PROFILI LEGA 6005 - T6

## PROFILES ALLOY 6005 - T6




## Profili per pianali Plan-kit

## Profile for floor Plan-kit

								
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Longherone H.101	4500		Longherone H.120	4500		Longherone H.140	4500	
<b>18-00171</b>		<b>4,455</b>	<b>18-00172</b>		<b>4,690</b>	<b>18-00173</b>		<b>4,933</b>
"J" profile H.101	7520		"J" profile H.120	7520		"J" profile H.140	7520	

## Profili per pianali Plan-kit

## Profile for floor Plan-kit



<p><b>A RICHIESTA</b></p> 			<p><b>A RICHIESTA</b></p> 			<p><b>A RICHIESTA</b></p> 		
Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.	Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Longherone H.100	4500		Longherone H.120	4500		Longherone H.140	4500	
<b>18-00162</b>		<b>2,605</b>	<b>18-00164</b>		<b>2,848</b>	<b>18-00165</b>		<b>3,091</b>
"J" profile H.100	7520		"J" profile H.120	7520		"J" profile H.140	7520	

PROFILI LEGA 6060 - T6

PROFILES ALLOY 6060 - T6


PROFILI PER PARACICLI

SIDE PROTECTION PROFILE



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Paracicli 100 x 30		
<b>18-00025</b>	<b>7000</b>	<b>1,248</b>
<i>Side protection 100 x 30</i>		

Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Curva per paracicli 100 x 100		
<b>18-00030</b>	<b>5000</b>	<b>2,182</b>
<i>Side protection (corner) 100 x 100</i>		



Art.	Lungh.Length	Kg/ml.
Paracicli zigrinato 100 x 30	<b>6000</b>	
<b>18-00026</b>	<b>6500</b>	<b>1,374</b>
<i>Side protection 100 x 30</i>	<b>7500</b>	



Art.	Lungh.Length	Kg/ml.

PROFILI LEGA 6060 - T6

PROFILES ALLOY 6060 - T6


## PROFILI PER PARACICLI

## SIDE PROTECTION PROFILE



Art.	Lungh.Length	Kg/ml.
Paracicli 120 x 40		
<b>18-00028</b>	<b>7000</b>	<b>2,312</b>
Side protection 120 x 40		

Art.	Lungh.Length	Kg/ml.
Curva per paracicli 150 x 99,5		
<b>18-00029</b>	<b>5000</b>	<b>2,312</b>
Side protection (corner) 150 x 99,5		





Art.	Lungh.Length	Kg/ml.
Paracicli 260 x 32	<b>6000</b>	
<b>18-00040</b>		<b>3,013</b>
Side protection 260 x 32	<b>7500</b>	

PROFILI LEGA 6005 - T6

PROFILES ALLOY 6005 - T6



PROFILI PER RAMPE

PROFILE FOR LOADING RAMPS



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Montante laterale per rampe		
<b>18-00200</b>	<b>7500</b>	<b>2,095</b>
<i>Profile for loading ramps</i>		

Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Pavimento per rampe		
<b>18-00201</b>	<b>7500</b>	<b>1,620</b>
<i>Floor for loading ramps</i>		



Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Punta per rampa		
<b>18-00202</b>	<b>7500</b>	<b>0,513</b>
<i>Tip for loading ramps</i>		

Art.	Lungh. Length	Kg/ml.
Raccordo per rampe		
<b>18-00203</b>	<b>7500</b>	<b>6,885</b>
<i>Joint for loading ramps</i>		

PROFILES FOR LORRY BED

